

3. PAPAN INFORMASI K3, RAMBU DAN *BANNER*

Semua proyek harus membuat papan informasi K3 yang berisi kinerja K3 dan informasi K3 lainnya (gamb. 2), papan informasi pekerjaan dan potensi bahaya pada setiap lokasi kerja (gamb. 3), memasang rambu dan banner sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi kerja.

Depan

Papan Informasi Konstruksi	
1. Statistik kecelakaan kerja, FR, SR, <i>safe manhour, total manhour</i> , LTI terakhir	2. Pekerjaan hari ini dan JSA
3. Pekerjaan hari ini, penggunaan alat berat, lisensi dan nama penanggung jawab	4. Alur proses prosedur kerja aman setiap item pekerjaan
5. Sisa waktu pelaksanaan proyek dan progres	6. Alur proses tanggap Darurat dan no. telepon penting

Belakang

Papan Informasi Konstruksi
Monitoring Izin kerja dan dokumen asuransi CAR dan Jamsostek

No.	Deskripsi	Hal Penting
1	Tempatkan papan informasi pada lokasi yang mudah terlihat.	Ukuran disesuaikan, tripleks bisa dilapis dengan cetak digital dan dilengkapi dengan kantung plastik untuk dokumen atau ditempel.
2	Kotak no. 1 adalah statistik kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi kegiatan dan dampak pada pihak ke-3 (tamu dan lingkungan kawasan).	Total jam kerja, jam kerja aman, tingkat keparahan, tingkat frekuensi dimutakhirkan setiap minggu atau setelah terjadi LTI 2 (kecelakaan > 2 x 24 jam).
3	Kotak no. 2 hanya pekerjaan mayor atau yang memiliki risiko tinggi.	Dapat dibuat dalam bentuk peta (lihat gamb. 1) dan dimutakhirkan setiap hari.
4	Kotak no. 3 menjelaskan semua alat berat yang digunakan, lisensi operator dan sertifikat alat serta nama penanggung jawab.	Lisensi dan sertifikat adalah wajib, alat yang tidak memiliki sertifikat dan operator yang tidak memiliki lisensi dilarang beroperasi dan dimutakhirkan setiap hari.
5	Kotak no. 4 alur proses bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik bila cukup banyak hal yang mayor atau berbahaya.	Semua dibuat dalam bentuk alur proses dilengkapi dengan penjelasan pengendalian K3 dan dimutakhirkan setiap hari.
6	Kotak no. 5 sisa waktu pelaksanaan dimutakhirkan setiap hari.	Progres dimutakhirkan setiap minggu.
7	Kotak no. 6 dimutakhirkan setiap ada perubahan	No. telepon penting termasuk no. telepon sopir untuk operasional bila terjadi kecelakaan kerja.
8	Kotak belakang papan berisi izin kerja yang dimutakhirkan setiap hari.	Dokumen asuransi dimutakhirkan bila ada perubahan.

RAMBU KEADAAN DARURAT

1. Rambu keadaan darurat sebagai petunjuk apabila keadaan darurat terjadi atau menunjukkan lokasi fasilitas pelayanan darurat.
2. Rambu dinyatakan dengan warna dasar hijau dan tulisan putih.
3. Rambu dipasang pada lokasi yang sesuai.
4. Rambu titik berkumpul dipasang di lokasi titik kumpul yang sudah ditentukan pada lokasi yang aman (bisa tidak dipasang apabila lokasi tidak memungkinkan untuk dipasang, namun bisa dipastikan semua orang mengerti lokasi titik kumpul).



BENDERA

1. Harus dipasang bendera merah putih, K3 dan bendera perusahaan pada lokasi strategis di proyek.
2. Tinggi bendera merah putih harus lebih tinggi min. 30 cm dibanding bendera lainnya, dan tinggi tiang bendera merah putih min. 3,5 m.



SPANDUK DAN POSTER

1. Harus dipasang spanduk dan poster yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat spanduk dan poster.
2. Ukuran dan jumlah spanduk dan poster disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi.
3. Spanduk dan rambu peringatan kepada pihak ketiga atau lingkungan sekitar proyek harus dipasang pada setiap lokasi yang sesuai.

